

Principals instal·lacions docents a l'EUOOT (Edifici TR8)

Nom espai	Codi	Superfície	Capacitat
<i>Planta 0</i>			
Laboratori de Tecnologia Òptica	0.05	96,80	18
Laboratori d'Òptica	0.46	55,94	18
Laboratori d'Òptica Fisiològica	0.33	55,89	18
Laboratori de Visió Binocular	0.32	55,86	18
Laboratori de Física i Òptica	0.77	60,12	18
Laboratori de Lents oftàlmiques	0.10	60,82	18
Taller de superfícies	0.03	29,49	10
<i>Planta 1</i>			
Aula 1.1	1.30	49,44	30
Aula 1.2	1.32	49,33	30
Aula informàtica 1	1.37	54,48	30
Aula informàtica 2	1.33	52,16	30
Laboratori de Microbiologia	1.72	60,12	18
Laboratori d'Anatomia Biològica	1.63	92,26	18
Laboratori de Fisiologia i Bioquímica	1.05	60,15	18
Laboratori de Materials òptics i Química	1.02	90,85	18
<i>Planta 2</i>			
Aula 2.1	2.11	96,47	90
Aula 2.2	2.09	97,55	90
Aula 2.3	2.75	97,73	90
Aula 2.4	2.73	96,52	90
Aula seminari	2.69	60,12	30
Sala d'audicions	2.67	90,79	60
Sala d'estudi	2.63	60,85	50
<i>Planta 3</i>			
Laboratori d'Instruments Optomètrics	3.37	61,72	18
Laboratori d'Optometria II i III	3.07	103,68	18
Laboratori d'Optometria I i Opt. d'Optometria	3.62	94,00	18
Laboratori de contactologia	3.19	89,92	18